
P4_1500_PC800_Single.cache-replace-time
[8k]
[256k]
Calibrator v0.9e (Stefan.Manegold@cwi.nl, www.cwi.nl/~manegold)
1000
(325)
100
(12.7)
10
(1.33)
1
1500
(488)
150
(19)
15
(2)
1.5
nanosecs per iteration
cycles per iteration
1k
4k
16k
64k
256k
1M
4M
16M
64M
memory range [bytes]
stride:
256
128
64
32
16
8
4


P4_1500_PC800_Single.cache-miss-latency
[8k]
[256k]
Calibrator v0.9e (Stefan.Manegold@cwi.nl, www.cwi.nl/~manegold)
1000
(468)
100
(21)
10
(1.33)
1
1500
(702)
150
(31)
15
(2)
1.5
nanosecs per iteration
cycles per iteration
1k
4k
16k
64k
256k
1M
4M
16M
64M
memory range [bytes]
stride:
256
128
64
32
16
8
4


P4_1500_PC800_Single.TLB-miss-latency
[64] <L1>
Calibrator v0.9e (Stefan.Manegold@cwi.nl, www.cwi.nl/~manegold)
1000
100
(37.3)
10
(1.33)
1
1500
150
(56)
15
(2)
1.5
nanosecs per iteration
cycles per iteration
4
8
16
32
64
128
256
512
1k
2k
4k
8k
spots accessed
stride:
8320
4224
2176
1152